



广东大观园拍卖有限公司

委托编号：DGY13MZ087-BM137009

梅州市人民医院医疗设备 采购项目

招 标 文 件

招标编号：0158-1304AN08709

文件编制：候晓兰

招标代理机构：广东大观园拍卖有限公司

发布日期：二〇一三年五月六日

目 录

第一部分 投标邀请函.....	2
第二部分 采购项目内容.....	4
第三部分 投标须知	14
第四部分 合同书格式.....	29
第五部分 投标文件格式.....	34

第一部分 投标邀请函

广东大观园拍卖有限公司（以下简称“采购代理机构”）受梅州市人民医院（以下简称“招标人”）的委托，对梅州市人民医院医疗设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件供应商参加投标并提交密封投标文件。有关事项如下：

一、采购项目编号：**0158-1304AN08709**

二、采购项目内容：**梅州市人民医院医疗设备采购项目**

三、采购预算：人民币 145.71 万元

包组	设备名称	数量（台）	预算（人民币）
1	电子支气管镜	1	110 万元
2	单通道微量注射泵	37	19.61 万元
	输液泵	23	16.1 万元

备注：以上设备投标报价均不能超出各包的预算。否则将作无效投标报价。

四、投标人资格要求：

- 1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的有关要求；
- 2、投标人必须是在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照，且注册资金不低于人民币 50 万元（含 50 万元），并具有相关经营范围；
- 3、投标人必须依法取得《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；
- 4、投标人必须具有《医疗器械注册证》；
- 5、代理商参与投标的，须提供投标产品的厂商出具的销售许可证书或代理销售许可证书（原件）；
- 6、本项目不接受联合体投标。

五、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 1、符合资格的供应商应当在 2013 年 5 月 6 日 8 时 30 分起至 2013 年 5 月 24 日 17 时 30 分止（法定假日除外）到广东大观园拍卖有限公司（详细地址：**梅州市梅江区彬芳大道鸿都花园翔龙居 2 号楼 3 号**）购买招标文件，招标文件每套售价 200 元（人民币），售后不退。如需邮寄，须另交纳 50.00 元作为特快专递邮寄费用，款到即发（报价人自行承担邮寄导致的后果）。
- 2、获取招标文件方式：自行前往购买或其他方式。（凭企业法人营业执照复印件加盖公章并填写本公司制作的报名登记表；其他方式报名的，投标人自行承担所导致的后果）。

六、投标文件递交截止时间：**2013 年 5 月 27 日 15:00（北京时间）**（开始接收投标文件时间 **2013 年 5 月 27 日 14:30-15:00（北京时间）**）。逾期不予受理。

七、投标文件递交地点：梅州市梅江区彬芳大道鸿都花园翔龙居 2 号楼 3 号广东大观园拍卖有限公司。

八、开标评标时间：2013 年 5 月 27 日 15:00（北京时间）。

九、开标评标地点：梅州市梅江区彬芳大道鸿都花园翔龙居 2 号楼 3 号广东大观园拍卖有限公司评标室。

十、采购单位及采购代理机构联系方式：

1、采购人：梅州市人民医院

联系人：刘先生

2、采购代理机构联系人：曾小姐、何小姐

电 话： 0753-2159009

传 真： 0753-2159009

联系地址：梅州市梅江区彬芳大道鸿都花园翔龙居 2 号楼 3 号

邮 编：514000

开户名称：广东大观园拍卖有限公司

开户银行：广发银行梅州分行

帐 号：118002517010001890

广东大观园拍卖有限公司

二 0 一三年五月六日

第二部分:采购项目内容

一、 投标人资格要求:

- 1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的有关要求
- 2、投标人必须是在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照，且注册资金不低于人民币 50 万元（含 50 万元），并具有相关经营范围；
- 3、投标人必须依法取得《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；
- 4、投标人必须具有《医疗器械注册证》；
- 5、代理商参与投标的，须提供投标产品的厂商出具的销售许可证书或代理销售许可证书（原件）；
- 6、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目清单及技术参数要求:

包组	设备名称	数量（台）	备注
1	电子支气管镜	1	“采购项目内容及详细技术参数要求”见后附
2	单通道微量注射泵	37	
	输液泵	23	

三、采购项目内容及技术参数要求

包 1：电子支气管镜

《技术参数要求》

一、超高清主机

- 1、主机光源一体化设计，便于移动，减少由于连接带来的信号衰减。
- 2、可匹配全数字 CCD 成像内镜实现高清图像效果。
- 3、全数字图像拾取、处理、传输、显示，数字内镜+数字主机+数字监视器。
- 4、HD+专业级高清图像，大于 1080 线的逐行扫描技术。
- 5、主机液晶屏显示全部功能，触摸调节。
- 6、全新人性化友好操作界面。
- 7、开放式升级平台，彻底改变了以往内镜主机功能固化的弊端及升级就要更换主机的方法，可无限次升级，增加功能、提升效果，杜绝了功能、技术过时与淘汰的概念。
- 8、红、绿、蓝全光谱实现特殊图像显示，没有缺色现象画面真实、准确。
- ▲9、特殊光谱图像功能、提供不同部位观察模式并可自定义设置。

- 10、病灶表面凸现功能。
- 11、病灶轮廓凸现功能。
- 12、组织细节强调功能。
- 13、血管凸现功能。
- 14、数码图像轮廓增强。
- 15、数码图像降噪功能。
- 16、提供 DV（1394）、音频（话筒）输入双接口可直接录制操作视频并可配以解说。
- 17、提供多组标准 USB 接口，可直接存储镜下图片及相关数据。
- 18、提供网络接口，可与院内网络连接。
- 19、视频输入 PinP(画中画)功能，可在面板液晶屏显示，输入视频或静态图片，操作中方便对复查的病人进行两次检查的对比。
- 20、图像多级放大功能，整体/部分放大。
- 21、高清图像冻结模式、自动活动小画面并可变换位置。
- 22、可选择高清、标准两种图像质量冻结。
- 23、控制预设，可在液晶面板和内镜手柄按键上设置所有主机的控制及调节功能。
- 24、脚踏功能控制，可通过脚踏开关控制主机所有功能。
- 25、脚踏泵控制，可通过脚踏开关调整送水泵的级别、开关。
- 26、光源采用 300W 氙灯。
- 27、峰值、平均测光方式，自动、手动调光方式。
- 28、自动白平衡及多档颜色调节功能，颜色数据自动记忆。
- 29、多档调节的高流量新型低噪气泵。
- 30、面板光源寿命显示功能。
- 31、全新照明系统扩大了照射角度，边缘图像亮度提高，整幅图像照射均匀，近、远端图像明暗对降低，极大程度的抑制了粘膜、液体反光现象。
- 32、DVI-I 数字图像输出接口。
- 33、多种、多组常规输出方式 RGBS、Y/C、VIDEO。
- 34、可选择高清、标准两种图像质量输出，以满足不同监视器的匹配性。
- 35、内镜固定锁功能。
- 36、预约数据存储功能、操作者数据存储功能、病人数据存储功能。
- 37、恢复出厂设置功能，主机误操作后可直接恢复到正常状态。

38、可兼容现有及开发中的所有 K 系列常规电子内镜及超声内镜、共聚焦显微系统内镜，并可激活所有常规及特殊功能。

二、检查型电子支气管镜

1、视野角 $\geq 120^\circ$ 。

2、景深 $\geq 3-50\text{mm}$ 。

3、先端部外径 $\leq 5.5\text{mm}$ ，插入部外径 $\leq 5.1\text{mm}$ ；

4、有效长度 $\geq 600\text{mm}$ ，全长 $\geq 860\text{mm}$ ；

▲5、弯曲角度：上/下： $210^\circ / 130^\circ$ ；

6、钳道管道：管径内径 $\geq 2.0\text{mm}$ ，

7、最小可视距离先端 3mm；

▲8、内镜与主机连接部 PVE 接口可 180 度旋转，使医生操作时避免了导光素损失，大大节约了维修费用；

9、独立前向式射水管道。

10、具有活检、吸引、送气、送水功能。

11、镜身分段渐硬式设计。

三、治疗型电子支气管镜

1、视野角 $\geq 120^\circ$ 。

2、景深 $\geq 3-50\text{mm}$ 。

3、先端部外径 $\leq 6.3\text{mm}$ ，插入部外径 $\leq 6.2\text{mm}$ ；

4、有效长度 $\geq 600\text{mm}$ ，全长 $\geq 860\text{mm}$ ；

5、弯曲角度：上/下： $180^\circ / 130^\circ$ ；

6、钳道管道：管径内径 $\geq 2.8\text{mm}$ ，

7、最小可视距离先端 3mm；

▲8、内镜与主机连接部 PVE 接口可 180 度旋转，使医生操作时避免了导光素损失，大大节约了维修费用。

9、独立前向式射水管道。

10、具有活检、吸引、送气、送水功能。

11、镜身分段渐硬式设计。

四、高清监视器

1、专业级液晶监视器。

- 2、屏幕尺寸 ≥ 19 英寸。
- 3、分辨率 $\geq 1280 \times 1024$ 点。
- 4、提供 DVI-I 接口以便兼容数字和模拟视频信号。
- 5、具备无信号自动待机功能。

五. 台车

- 1、与所推荐主机匹配。
- 2、多层设计，可放置电刀及视频打印机等。
- 3、提供监视器吊臂，方便调整监视器观看角度。

六、高频电刀

- 1、主机采用双微处理数字逻辑控制系统。
- 2、切割：具有纯切及混合切割功能，
切割功率 $\geq 300W$ 切割频率 ≥ 416.7 千赫
- 3、凝血：具有强力凝血，喷射凝血模式
凝血功率 $\geq 120W$ 凝血频率 ≥ 520 千赫
- 4、ATC 自动三模式凝血：根据刀头触控创面的阻抗反馈，可以自动调整内置的干化凝血、标准凝血和喷洒凝血三种模式，一键操作，无须手动切换。
- 5、双极电凝功率 $\geq 50W$ 双极凝血 ≥ 1.05 兆赫
- 6、双刀笔同时输出：具有安全阀门独立功率通道，分置操控，两只手控刀笔可随时进行多点同时凝血
- 7、高输出峰值电压，可驱动氩气发生系统，升级为氩气刀
峰值电压 ≥ 9000 伏特
- 8、具有回路负极板接触质量监测及显示、报警功能
- 9、采用电子散热系统（自然冷却），无需风扇散热，保证无菌操作
- 10、具有存储 9 套以上的手术操作模式功能
- 11、自动调整输出能量的功能
- 12、具有即时密度反馈调整功能，调整速率为 2000 次/秒
- 13、可满足常规所有手术需求
- 14、具有开机自检功能并显示错误代码
- 15、具有各种内镜系统连接使用功能（电子支气管镜、胃肠镜、胸腔镜、腹腔镜、前列腺汽化镜、胆道镜等）

16、主机必须要配备有进口的单极脚踏一个及原装进口腔镜连接线及圈套器一套等配件。

《配置清单》

电子支气管镜			
序号	产品名称	数量	单位
1	电子内镜主机系统，包括	1	套
	电子内镜主机	1	台
	监视器	1	台
	专用台车	1	台
	工作站	1	台
	高频电刀	1	台
2	检查型电子支气管镜	1	套
	检查型电子支气管镜	1	支
	电凝头	2	把
	活检钳	10	把
3	治疗型电子支气管镜	1	套
	治疗型电子支气管镜	1	支
	鳄鱼异物钳	4	把
	异物篮	2	把
	圈套器	2	把
4	测漏器	1	套

包 2-1：单通道微量注射泵

《技术参数要求》

产品注册号：粤食药监械（准）字 2009 第 2540092 号

专利受理号：200830155570.3

注射器 规格 10, 20, 30, 50mL 注射器

速 率	0.1 ~ 1500mL/h（每级 0.1mL/h，1000mL/h 以上每级 1mL/h）	50mL 注射器
	0.1 ~ 900mL/h（每级 0.1mL/h）	30mL 注射器
	0.1 ~ 600mL/h（每级 0.1mL/h）	20mL 注射器

- 0.1 ~ 400mL/h (每级 0.1mL/h) 10mL 注射器
- 快速推注** 1500mL/h 50mL 注射器
- 900mL/h 30mL 注射器
- 600mL/h 20mL 注射器
- 400mL/h 10mL 注射器
- 注射精度** $\leq \pm 2\%$ (机械精度 $\leq \pm 1\%$)
- 累计总量** 0.1 ~ 9999mL (每级 0.1mL, 1000mL 以上每级 1mL)
- 限制量** 0.1 ~ 9999mL (每级 0.1mL, 1000mL 以上每级 1mL)
- 阻塞报警阈值** 三档阻塞报警阈值设置:
- 高 (H) 800 \pm 200mm 汞柱 (106.7 \pm 26.7kPa)
- 中 (C) 500 \pm 100mm 汞柱 (66.7 \pm 13.3kPa)
- 低 (L) 300 \pm 100mm 汞柱 (40.7 \pm 13.3kPa)
- 报警** “管路阻塞报警”, “残留提示”, “注射完毕报警”, “针筒装夹错误报警”, “注射器推杆安装错误报警”, “电池欠压报警”, “电池电量耗尽报警”, “电源线脱落报警”, “速率超范围报警”, “输出量等于限制量提示”, “系统出错报警”, “遗忘操作报警”。
- 电源** AC 100~220V \pm 10%, 50~60Hz \pm 1Hz
- 内置电池: DC12V 镍氢充电电池组; 关机后充电 12 小时以上, 可供单个通道工作 6 小时以上。(按照 GB9706.27-2005 标准指定的速率: 5mL/h)
- 注: 可根据用户需要更改电池规格, 增加放电时间。
- 运行环境条件** 温度: +5 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C 相对湿度: 20% ~ 80%
- 运输储存条件** 温度: -10 $^{\circ}$ C ~ +55 $^{\circ}$ C 相对湿度: \leq 95%
- 电击防护等级** I 类 CF 型设备, 内置电源, 连续工作模式
- 防水等级** IPX4
- 重量** 2.25kg (含夹座)
- 外形尺寸** 306mm(宽) \times 135mm(高) \times 127mm(深)
- 功能**
- | | |
|----------------|---------------------|
| ▲注射器自动标定 | 快速输液控制 |
| 自动识别注射器规格 | 快速推进键保险 |
| 三档阻塞报警阈值设置 | 流量设定键的锁定 |
| 阻塞后自动减缓冲击剂量释放 | 各种声、光报警 |
| 限制量设定 | 市电及内置电源指示 |
| 输出量查询 | 标准 RS232 接口 |
| KVO 速率 ▲通道休眠功能 | 500 条历史纪录 (可根据要求增加) |
| ▲“爪式可开启”机构。 | ▲底部加装了防滑垫 |

《配置清单》

分类	序号	部件名称	数量	备注
标准配置	1	主机	1	部
	2	电源线	1	根
	3	合格证	1	文

		用户手册	1	件包
		保修卡	1	
		产品配置清单	1	

包2-2：输液泵

《技术参数要求》

- ▲1、手提式设计上具有运行状态灯，可以在远处清晰观察机器状态
- ▲2、具有液晶屏和数码管双显示，液晶屏显示：动态压力、速率、预输量、累积量、输液器品牌及规格、输液模式
- ▲3、采用数字键盘输入方式
- 4、具有容积标定和点滴标定两种输液器标定方式，适应所有的输液器
- 5、具有车载电源接口、护士呼叫接口、标准R232 接口；
- 6、速率：0.1-1500ml/h(每级0.1ml/h, 100ml/h 以上每级1ml/h)；
- 7、输液精度 $\leq \pm 5\%$
- 8、快排速率200-1000ml/h 可任意调节设置
- 9、KVO 速率1ml/h-5ml/h 可任意调节设置
- 10、高字幕和指示灯提示报警信息：输液完毕、管路阻塞、气泡、泵门开、市电故障或电源线脱落、电池欠压、电池电量耗尽、超时、系统错误、输液器未校准提示、KVO、点滴传感器异常；
- 11、输液模式：流速模式、点滴模式两种模式；
- 12、电源：电源电压AC:110-230V, 50-60Hz，内置电池12V 满电情况下可供泵使用8 小时以上，外接车载电源DC12V；
- 13、内置6 种输液器品牌12 个规格（20 滴/毫升、60 滴/毫升）的输液器参数和3 种自定义品牌6 个规格的输液器参数。无需使用专用注射器。适合新生儿使用。
- ▲14、可选择配合输注监控系统使用，同时监控管理的泵款达500 台；

《配置清单》

分类	序号	部件号	数量	备注
标准配置	1	主机	1	部
	2	电源线	1	根

	3	输液架	1	台
	4	合格证	1	文件包
		用户手册	1	
		保修卡	1	
		产品配置清单	1	

备注：以上带“▲”技术参数为较重要评分依据，但不作为废标条件。

四、项目要求：

- 1、本项目分为2个包组，投标人可选择个别包或全部包进行投标，但应对包内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。
- 2、货物必须是制造商原装、全新、在中国范围内合法销售的知名品牌，符合国家及该产品的出厂标准并提供出厂合格等质量证明文件。
- 3、货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。
- 4、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，响应供应商都应提供在响应文件中明确列出。
- 5、成交供应商承包及负责谈判文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。
- 6、本次招标采购包1已获得梅州市相关部门批准同意，允许进口产品投标。
- 7、本项目技术要求中如出现设备的品牌或型号仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于招标设备技术要求的标准。

五、售后服务要求：

- 1、所有货物保证在交付采购人使用之日起，承诺1年免费售后服务质量保证期，终身维护，在质保期内成交供应商免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。
- 2、成交供应商具有专业的工程师跟踪服务，并保证长期良好的售后服务和零配件供应。
- 3、采购人按成交价格和数量向成交供应商采购本项目货物后，若需增加采购相同品牌型号的货物，成交供应商必须按相同的配置和不高于成交价格销售给采购人。
- 4、成交供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商

须无条件退货或者更换同类产品。

- 5、在保用的期限内，系统产品货物出现故障的，无偿为采购人维修或者更换相应货物，并保证采购人的正常使用；成交供应商应保障售后服务，2小时响应，12小时到达现场，特殊情况需与采购人说明情况，并提供代用货物，保证采购人的正常工作使用。
- 6、所有货物均由成交供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好。
- 7、成交供应商应提供包括但不限于满足货物使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。成交供应商将货物、产品介绍说明资料（原装彩印）作为报价文件附件一并提供。

六、培训要求：

培训地点：用户指定地点

- 1、要求供应商免费负责提供有关货物功能、安装、操作、维护等培训。
 - 1) 安装调试完成交付使用后一星期内提供由工程师授课的不少于1天的技术培训，免费为客户现场培训3名以上技术工程师，使其能独立操作、使用系统，包括新机现场（机旁）培训。
 - 2) 根据采购人的需要，要在货物交付使用后一年内再提供2次由工程师授课的技术培训。
- 2、技术人员经过培训后，能充分了解货物的原理和流程，能熟练地掌握操作方法，并能及时排除部分货物故障。

七、包装和发运要求：

- 1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求。
- 2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或者行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或者损坏，由成交供货商承担一切责任。

八、交货时间及交货地点、安装调试时间

- 1、交货时间：进口设备签订合同后1个月内，国内有现货及国产设备签订合同后15天内；
- 2、交货地点：梅州市人民医院
- 3、安装调试时间：货到15个工作日内。

九、验收要求

- 1、依文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收；
- 2、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理；

- 3、如商检或者货物测试中发现货物性能指标或者功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，货物使用单位有权拒收并要求赔偿；
- 4、验收时供应商负责将全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等到文档汇集成册交付采购人。
- 5、响应供应商所报的货物如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），未能按原价提供更高配置的货物，则按违约处理。
- 6、原装进口产品需提供该设备的报关单。

十、付款要求

合同货款按下列要求支付：

- 1、签订合同后，货物安装调试完毕，并通过采购人验收合格后 15 个工作日内支付合同总价的 97%，剩余的 3%于保修期满后 5 个工作日付清（不计利息）。
- 2、付款方式：银行转账支付。
- 3、采购人支付货款时，中标供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。

第三部分 谈判须知

一、说明

1、适用范围

- 1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。
- 1.2 资金来源：事业收入。

2、定义

- 2.1 “采购人”是指：梅州市人民医院。
- 2.2 “监管部门”是指：梅州市政府采购管理办公室。
- 2.3 “政府采购代理机构”是指：广东大观园拍卖有限公司。
- 2.4 合格的投标人
 - 1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
 - 2) 符合招标文件第一部分投标邀请函规定的其他供应商资格要求。
- 2.5 “中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

- 3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
- 3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4、投标费用

- 4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
- 4.2 本次招标向中标供应商收取服务费，中标供应商在领取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准按中华人民共和国国家发展计划委员会颁布的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号文件规定的计费标准计费。

中标金额（万元）	服务类型		
	费率		
	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%

说明：

- 1) 成交服务费按差额定率累进法计算。如某货物类项目成交金额为 150 万元（人民币），计算成交服务费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(150-100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 0.55 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = (1.5 + 0.55) = 2.05 \text{ 万元}$$

- 2) 成交服务费不在投标报价中单列。

4.3 中标服务费支付方式：一次性以电汇或者支票等形式支付。

4.4 投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的组成

- 5.1 招标文件是用以阐明所需设备及相关服务的要求、招投标文件的程序和相应的合同条款的书面说明。

招标文件由下述部分组成：

- 第一部分 投标邀请函
- 第二部分 采购项目内容
- 第三部分 投标须知
- 第四部分 合同书格式
- 第五部分 投标文件格式

注：投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

6. 招标文件的澄清和修改

- 6.1 投标人对招标文件如有疑问，要求澄清的，应以书面形式在投标截止时间 5 日之前通知到采购代理机构，采购代理机构将主要以书面形式予以答复，同时将书面答复发给已购买招标文件的每一投标人（答复中包括所有问题，但不包括问题的来源）。**投标人在此期间内未提出质疑的，视为完全接受招标文件规定的所有条款，并放弃对招标文件（含澄清、修改文件）不明或误解**

的权利。

- 6.2 在投标截止时间 15 日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人或采购代理机构可主动或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，并将招标文件的澄清和修改文件以书面形式通知所有购买招标文件的投标人或在相关网站上公告。该澄清和修改文件是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。
- 6.3 投标人在收到采购代理机构的任何澄清和修改文件时，应立即以书面形式向采购代理机构予以确认。
- 6.4 为了使投标人有合理的时间考虑招标文件的修改内容，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间，并以书面形式通知所有招标文件收受人。招标文件的澄清或修改至投标截止时间不足 15 天的，采购代理机构在征得所有招标文件收受人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

三、投标文件的编制

7. 投标语言及计量单位

- 7.1 投标人提交的投标文件、投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以是英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。
- 7.2 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位或国际公制单位。

8. 投标文件的组成

- 8.1 投标人的投标文件应按投标文件格式编写，至少包括以下部分：
 - (1) 投标函；
 - (2) 法定代表人授权书（法定代表人为投标人代表并签署投标文件的可不提交）；
 - (3) 投标报价表；
 - (4) 投标分项报价表；
 - (5) 资格文件；
 - (6) 商务条款差异表；
 - (7) 技术规格差异表；
 - (8) 关于资格文件的声明函；
 - (9) 售后服务承诺；
 - (10) 中标服务费承诺书；
 - (11) 退保证金说明；
 - (12) 开标信封；
- 8.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求的内容和格式编写投标文件。

投标文件必须实质性响应招标文件。

9. 投标文件的式样和签署

9.1 投标人投标时提交的全部材料都必须密封，具体包括：

- (1) 投标文件一式六份（正本 1 份，副本 5 份，其中正本密封件为一个独立包装件）；
- (2) 开标信封（开标会上使用，须单独密封，见投标文件格式）；
- (3) 投标文件的电子文档 1 份（注明招标编号：0158-1304AN08709）

9.2 投标文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件副本的资料可以用正本复印而成。

9.3 **投标文件的正本按招标文件中已明示需要盖章签名的地方，均必须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；**投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须有投标文件签字人在旁边签名才生效，其修改必须清晰。

9.4 电报、电话、电子邮件、传真形式的投标概不接受。

10. 投标报价说明

10.1 投标人应按本招标文件第五部分《投标文件格式》要求填写投标报价。

10.2 投标人对每个项目只允许有一个报价，且在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以修改。对投标报价具有选择性的投标文件将作为非响应性投标予以拒绝。

10.3 投标报价应包含所有产品（含相关配件、附件材料）价款、运输费、装卸费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向采购人收取任何费用。

10.4 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，处理办法见本招标文件“22. 投标价格的核准”。

10.5 投标人应以人民币填报所有报价，合同实施时亦以人民币支付。当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价（总价以开标时的唱标的开标一览表为准），单价的小数点有明显错误除外。

10.6 投标报价作为评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

11. 证明投标人合格的文件

11.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，以及证明其提供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

11.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标和性能的详细说明。如投标人对招标文件的要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按投标文件格式如实填写技术及商务偏离表。

12. 投标保证金

12.1 投标人应向采购代理机构提交所投保组投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额为：

包组	投标保证金
1	人民币壹万壹仟元整（¥11,000.00元）
2	人民币叁仟伍佰元整（¥3,500.00元）

12.2 投标保证金必须用银行汇票、支票、电汇提交，应符合下列规定：

(1) 开户名称：广东大观园拍卖有限公司

开户银行：广发银行梅州分行

帐 号：118002517010001890

(2) 投标保证金必须在 2013 年 5 月 24 日 12:00（北京时间）前到达采购代理机构账户上，且请在银行划账后，将划账单(注上招标编号)传真到采购代理机构(0753-2159009)；如因供应商未按要求提交保证金，致使银行无法查核该供应商保证金递交情况，由供应商自行负责承担相关责任。开标现场不接受任何形式的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护招标人和采购代理机构免受因投标人的行为而引起的风险。招标人或采购代理机构在因投标人的行为受到损害时，可以没收其投标保证金。

12.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.5 投标保证金的退还，按如下有关规定执行：

(1) 未中标人的投标保证金，将在发出《中标通知书》后五个工作日内无息退还。

(2) 中标人的投标保证金在中标方领取《中标通知书》后自动转为履约保证金，在履行合同后五个工作日内，凭供货合同、用户的整体验收报告复印件到采购代理机构办理无息退还手续。

(3) 在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内退回所有投标人的投标保证金。

★投标人提供的退还保证金帐户必须与实际投标人名称一致，否则不予退还。

12.6 以下任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

(1) 投标人在投标有效期内撤回其投标；

(2) 中标人未能在规定的期限内签订合同或不按合同规定履行合同；

(3) 中标人未能按招标文件的规定支付中标服务费。

13. 投标有效期

- 13.1 投标文件应在投标截止日后的 90 天内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
- 13.2 在特殊情况下在原有投标有效期截止日之前，采购代理机构可征求投标人同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收；接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，投标人须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

14. 知识产权

- 14.1 中标人应保证用户在中华人民共和国使用合同项下的设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权或其它知识产权的起诉。否则，中标人须承担对第三方的专利、版权或其他知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
- 14.2 投标价应包括所有涉及到有关专利权、商标权、版权或其他知识产权而需要向其他方支付的所有费用。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

- 15.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本分开用两个封套装好并密封，且在封套上标明“正本”“副本”字样。
- 15.2 封套上应注明：

（正本/副本/唱价信封）

“于 2013 年 5 月 27 日 15 时 0 分（即报价截止时间）”之前不准启封

项目名称：梅州市人民医院医疗设备采购项目

收件人名称：广东大观园拍卖有限公司

采购编号：0158-1304AN08709

包组号：

响应供应商名称：

响应供应商地址：

邮政编码：

法定代表人/授权代表：

联系电话：

15.3 封套上应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟交”投标时，能根据投标人须知的规定原封退回。

15.4 投标人递交投标文件时需单独提交一份“开标信封”，按以下顺序装订：

1. 从投标文件正本中复印的开标一览表；
2. 投标保证金交付收据复印件；
3. 退保证金说明；
4. 法定代表人证明书或授权书（若为非法定代表人参加投标时）；
5. 电子文件【请在电子光盘上注明（招标编号： 投标人： ）】。

15.5 采购代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

16. 投标截止时间

16.1 本次招标的投标截止时间：见本招标文件“投标邀请函”。

16.2 本次招标的投标文件递交时间：见本招标文件“投标邀请函”。

16.3 所有投标文件应在规定的投标时间送达开标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。

17. 投标文件的修改与撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

17.2 从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按规定被没收。

五、开标与评标

18. 开标

18.1 本次招标采用一次开标形式，按本招标文件《投标邀请函》规定的时间和地点进行公开开标。

18.2 采购代理机构组织和主持开标会，所有投标人的法定代表人或其授权代表都务必准时参加开标会，并签名证明其出席。

18.3 开标时，由监督人员或招标机构工作人员检查投标文件的密封情况；确认无误后，采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格以及采购代理机构认为合适的其他内容。按照招标文件要求提交的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

18.4 任何迟交或撤回的投标文件将被原封退回投标人。

18.5 采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人签字确认，存档备查。

19. 评标委员会

- 19.1 采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会由 5 或以上单数组成，除 1 名采购人指派评委外，其余均由广东省梅州市政府采购管理办公室建立的专家库中随机抽取产生。
- 19.2 从抽取评标专家到开始评标的时间一般不超过 24 小时。必要时，在抽取评标专家同时应抽取足够数量的预备替补专家，以便评标专家因故缺席时及时予以替补。
- 19.3 评标委员会将根据招标文件的规定对各投标文件进行评审和比较，得出评标结果，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人。

20. 评标原则、评标步骤和评标方法

20.1 评标基本原则：

- 1) 依据《中华人民共和国招标投标法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、择优”的原则进行。
- 2) 评标委员会将按规定只对通过初审的投标文件进行详细评价和比较。
- 3) 技术、商务、价格综合评价为主，不保证最低投标报价中标。

20.2 评标步骤：评标过程分初步评审、详细评审两个阶段进行。只有通过初步评审的投标文件才能进入详细的评审。

20.3 评标方法：本次项目各包均采用**综合评分法**，即对各投标人的商务、技术、价格进行评审、比较，并量化打分，根据各项权重（技术占 50 分、商务占 20 分、价格占 30 分）计算出入围投标人的综合得分，并按综合得分由高到低的原则对入围投标人进行排序，其中综合得分最高的投标人将被推荐为第一中标候选人。

21. 投标文件的修正和澄清

21.1 在评标过程中，评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正由其授权的代表签字，并以书面形式提交。澄清或说明均不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22. 投标价格的核准

22.1 评标委员会对通过初步评审的投标人报价进行复核，看其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下：

- 1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2) 当单价和数量的乘积与总价（总价以开标时的唱标的开标一览表为准）不一致时，以单价为准，并修正总价；但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 3) 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价；
 - 4) 当投标人的投标报价存在缺项或漏项时，按如下方法处理：
 - a) 投标报价有重大缺漏项的按无效投标处理【评定标准：以所有通过初步审查的其他投标报价中该项目的最高价计算，单项缺漏项高于本项目（包）预算金额5%，或累计缺漏项高于本项目（包）预算金额的10%】；
 - b) 其他缺漏项情况：投标评审价以所有有效投标中该项目最高价补漏，并修正总价，计算价格得分，如获中标则视为该投标人免费提供该内容；
 - c) 缺漏项未被评审委员会察觉而中标的，投标人必须按评审委员会确定的投标价中标并承担无偿补齐缺漏项的责任。投标人拒绝的，取消其中标资格，并按规定没收投标保证金或按认定其违约没收履约保证金。
 - d) 因投标报价缺漏项引起的一切风险和后果均由投标人自行承担。
 - 5) 评标委员会依据招标文件认为应该调整的价格。
- 22.2 按上述修正错误的方法调整后的投标报价，对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被视为无效投标。

23. 初步评审

- 23.1 评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
- 23.2 评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
- 23.3 无效投标的认定（出现但不限于下列情况之一的，其投标将被认定为无效投标）：
 - (1) 不具备招标文件中规定合格投标人要求的；
 - (2) 投标人未提交投标保证金或金额不足的；
 - (3) 投标有效期不满足招标文件要求的；
 - (4) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
 - (5) 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的或投标报价明显不合理而投标人不能合理说明的；
 - (6) 主要技术规格和参数不满足招标文件《用户需求书》的要求以及商务有重大偏离或保留的；
 - (7) 投标价超出财政预算，且用户不能支付的；
 - (8) 评标委员会认为构成投标未实质性响应招标文件要求的。

23.4 招标失败

本项目招标下列情况之一出现，将视为招标失败，招标方将重新组织或采取其他采购方式。

- (1) 投标截止时，投标人少于三家。
- (2) 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

24. 详细评审

24.1 详细评审：评标委员会对通过初审的投标文件进行技术、商务和价格的评审。

- (1) 技术评分（50分）：评标委员会就各投标人对用户需求书中各项技术要求的响应程度、产品技术先进水平、品牌知名度、产品的可靠性、安装维修的及时性等因素进行评审和比较，并量化打分。
- (2) 商务评分（20分）：评标委员会就各投标人对招标文件商务部分各项条款的响应程度、履约能力、销售业绩、售后服务承诺等因素进行评审和比较，并量化打分。
- (3) 价格得分（30分）：价格得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为30分；其他投标人的价格得分按如下公式计算：

$$\text{价格得分} = (\text{评标基准价} \div \text{投标报价}) \times 30。$$

24.2 技术、商务及价格权重分配

评分项目	技术评分	商务评分	价格得分
权重	50%	20%	30%

24.3 技术、商务得分及综合得分的统计

对某一投标人，在各评委的技术、商务评分取其评分的算术平均值为该投标人的技术得分和商务得分。将投标人的技术得分、商务得分和价格得分分别相加，计算得出各投标人的综合得分。评标委员会将按综合得分由高到低的排名顺序，推荐综合得分前两名的投标人为中标候选人，其中综合得分第一名的投标人为第一中标候选人；综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分排序第一的投标人为该项目的第一中标候选供应商，依此类推。综合得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位。

24.4 评标委员会应向招标人出具书面评标报告。

25. 拒绝任何或所有投标的权利

- 25.1 评标委员会经评审，一致认为所有投标都不符合招标文件要求的，可否决所有投标。
- 25.2 招标人经过法定程序，有权在授标之前任何时候取消本次招标活动，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 25.3 如果被选定的中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同，或经核定中标人的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响中标合同执行时，招标人有权取消该中标人的中标资格，并确定第二中标候选人为中标人；如果所有中标候选人均无法签订合同，招标人将依法重新招标或更改采购形式，对受影响的投标人不承担任何责任。

26. 保密事项

- 26.1 采购代理机构应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。
- 26.2 公开开标后，直至中标人与招标人签订合同为止，凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
- 26.3 从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

六、授予合同

27. 中标人及合同授予

- 27.1 招标人在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定中标人。
- 27.2 本次招标的合同将授予依法确定的中标人。

28. 中标通知书

- 28.1 招标结果在网上公示结束后，如无质疑和投诉，由采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。中标人应在规定的期限内与招标人签订合同。
- 28.2 《中标通知书》将是合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29. 取消中标人资格的权力

- 29.1 在合同签订前，招标人发现中标人的投标报价、供货范围有缺漏和存在重大偏差，甚至存在欺诈行为时，将有充分理由取消中标人资格，没收其投标保证金，并保留依法追究的权利。

30. 更改采购货物数量的权力

- 30.1 招标人在签订合同时，根据实际需要有权对《用户需求书》中列明的货物数量或相关服务的内容，在法定范围内，依法定程序予以增减（增减资金总额不超过原合同采购金额的百分之十）。货物数量或相关服务的变动可按实际内容变化修正相应的货款金额，但不得对单价或其他的条

款做任何改变。

31. 签订合同

31.1 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与招标人或所指定的用户单位签署合同。

31.2 下列文件均为合同的组成部分：

- (1) 招标编号为 0158-1304AN08709 的招标文件。
- (2) 中标通知书。
- (3) 中标人的投标文件。
- (4) 与本次招标活动有关的书面澄清、修改及补充说明。

32. 中标结果通知

32.1 采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，将中标结果在梅州市政府采购网（www.meizhou.gdgpo.com）、代理机构网（www.dgypm.com）上公布。

33. 质疑与投诉

33.1 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向政府采购代理机构提出质疑，并以书面形式（加盖投标人公章）向采购代理机构提交质疑书原件。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。质疑书应当署名并由法定代表人签名盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复，并将结果告知有关当事人。

附件 1:

初步评审表（包 1、包 2）

评审内容		A	B	C
资格性审查	投标人资质是否符合招标文件的要求			
	主要资格证明文件是否齐全			
	保证金是否足额提交			
符合性审查	投标有效期是否为 90 天			
	投标文件符合招标文件的式样和签署要求			
	所投设备的主要技术规格不低于采购项目技术规格的要求或不影响采购方的正常使用			
	商务和服务内容无明显偏离采购项目商务和服务部分的要求			
	投标报价是固定唯一价，且没超过财政预算			
	投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的			
结论				

- 注： 1. 评委在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”
2. 有半数以上的评委对投标人的结论为“不合格”则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步详细评审。

附件 2:

技术评分表（包 1、包 2）

评分项目		投标单位	权重	A	B	C
设备技术响应	由评委根据标有“▲”的技术指标要求或性能要求进行评审。每项带▲号的指标未响应或不满足减1分。直至该项技术权重分数扣完为止。	15	15			
	品牌知名度高,用户众多	7-10	10			
	品牌知名度一般,用户量一般	3-6				
品牌知名度较低,用户较少	1-2					
设备技术先进性、可扩展性	技术先进性,可扩展性高	5-6	6			
	技术先进性,可扩展性一般	3-4				
	技术先进性,可扩展性差	0-2				
设备性能可靠性及稳定性	设备性能可靠性及稳定性强	7-10	10			
	设备性能可靠性及稳定性一般	3-6				
	设备性能可靠性及稳定性较差	1-2				
技术力量	技术力量雄厚,技术服务优良	4	4			
	技术力量一般,技术服务较好	3				
	技术力量较差,技术服务较好	0-2				
安装维修便利性	安装维修方便快捷	5	5			
	安装维修较方便快捷	3-4				
	安装维修一般方便快捷	0-2				
合计			50			

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

附件 3:

商务评分表（包 1、包 2）

评分项目		投标单位	权重	A	B	C
商务响应程度	优于招标文件要求	4-5	5			
	满足招标文件要求	1-3				
	有不利于业主的条件	0				
2011 年以来同类项目业绩（以中标通知书或合同复印件为准）	同比项目业绩优良	4-5	5			
	同比项目业绩一般	1-3				
	同比项目业绩差	0				
履约能力	经营及财务状况优，履约能力强	4-6	6			
	经营及财务状况一般，履约能力一般	2-3				
	经营及财务状况较差，履约能力低	0				
售后服务承诺	售后服务计划详细并优于招标文件要求	3-4	4			
	售后服务计划满足招标文件要求	1-2				
	售后服务计划低于招标文件要求	0				
合计			20			

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

第四部分 合同书格式

政府采购合同书 (货物类)

采购编号：0158-1304AN08709

项目名称：梅州市人民医院医疗设备采购项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

采购合同

(仅供参考)

甲 方：_____ 乙 方：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

地 址：_____ 地 址：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《医疗器械监督管理条例》及2013年 5 月 6 日招标文件（招标编号：0158-1304AN08709，采购代理机构：广东大观园拍卖有限公司）投标文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

1.1 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ _____ 元； 大写：_____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、设备要求

- 1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行

业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货时间：进口设备签订合同后1个月内，国内有现货及国产设备签订合同后15天内；

2、交货地点：梅州市人民医院

3、安装调试时间：货到 15 个工作日内。

五、付款方式

合同货款按下列要求支付：

1、签订合同后，货物安装调试完毕，并通过采购人验收合格后 15 个工作日内支付合同总价的 97%，剩余的 3%于保修期满后 5 个工作日付清（不计利息）。

2、付款方式：银行转账支付。

3、采购人支付货款时，成交供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。

六、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为____年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后 2 小时内响应，12 小时内到达现场，24 小时内处理完毕。若在 24 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试：乙方必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 2) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各响应供应商的报价有效期内有权要求响应供应商提供进口货物的报关单。
- 3) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 4) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 5) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

- 1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。
- 2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
- 3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。
- 4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

- 1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

- 1) 本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

- 1) 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2) 合同一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，招标代理机构及梅州市政府采购管理办公室各一份。合同自签字之日起即时生效。

甲方：

乙方：

(加盖公章)

(加盖公章)

法人代表：

法人代表：

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

签约日期：2013年__月__日

签约日期：2013年__月__日

开户名称：

开户名称：

银行账号：

银行账号：

开户行：

开户行：

第五部分 响应文件格式

- 一、 自查表
- 二、 资格性文件
- 三、 商务部分
- 四、 技术部分
- 五、 价格部分

注：1. 请响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 从投标文件正本中复印的开标一览表；

2.2 投标保证金交付收据复印件；

2.3 退保证金说明；

2.4 法定代表人证明书或授权书（若为非法定代表人参加投标时）；

2.5 电子文件【请在电子光盘上注明（招标编号： 投标人： 包组号： ）】。

3、投标文件均按招标文件要求签名并每一页均加盖投标人公章。

4、投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。

5、请各投标人所提供的证书类文件必须在有效期内。

6、请法定代表人/授权代表带好身份证原件，以备查验。

投标文件

(正本/副本)

采购编号：0158-1304AN08709

项目名称：梅州市人民医院医疗设备采购项目

所投包组：_____

投标人名称：_____

日期：_____年____月____日

一、自查表（包组：_____）

1、资格性/符合性自查表

评审内容		谈判文件要求	自查结论	证明资料
资格性 检查	响应函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	法定代表人资格证明 书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	保证金(报价保证金 交纳凭证)	人民币_____元整(¥_____元)(转帐、汇款的提供复印件加盖公章, 支票、汇票、银行保函以现场递交为依据)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	准入条件 (关于资格的声明 函)	能独立承担民事责任, 具有从事本项目的经营范围和能力, 注册资本不少于人民币____万元。 (有效要求: 年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明)(副本复印件加盖公章)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	其他要求	按报价资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
符合性 审查	响应供应商的合格 性	在参与政府采购活动中未有违法违规行 为并受过处罚	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
		在经营范围内报价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	技术要求	实质性响应标书中参数的技术要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	商务要求	实质性响应标书中参数的商务要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	其它	实质性响应谈判文件中规定的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日期：

2、评审项目投标资料表（包组：_____）

评审分项	评审细则	证明文件
		投标文件第 页
		投标文件第 页
		投标文件第 页
		投标文件第 页
		投标文件第 页
		投标文件第 页
		投标文件第 页
		投标文件第 页
		投标文件第 页
		投标文件第 页
		投标文件第 页
		投标文件第 页
		投标文件第 页
		投标文件第 页
		投标文件第 页
		投标文件第 页

注：投标人应根据本项目的技术打分表及商务打分表中的评审细则填写本表。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日 期：

二、资格性文件

3、投标函

广东大观园拍卖有限公司：

依据贵方项目名称 梅州市人民医院医疗设备采购 项目（招标编号：0158-1304AN08709）项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名： 职务： ）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 壹 份，副本 伍 份。

- 1、 自查表；
- 2、 资格性文件；
- 3、 商务部分；
- 4、 技术部分；
- 5、 价格部分。

在此，我方声明如下：

- 1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
- 2、投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标供应商投标有效期延至合同验收之日。
- 3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
- 4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
- 5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
- 6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
- 7、我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人名称(公章)：_____。

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：_____。

地 址：_____。

电 话：_____。

传 真：_____。

4、诚信投标承诺书

致：广东大观园拍卖有限公司

为维护梅州市政府采购市场秩序，本投标人在参加梅州市人民医院医疗设备采购项目（采购编号：0158-1304AN08709）的活动中郑重作出如下承诺：

- 一、严格遵守公开、公平、公正和诚实信用的原则参与本次政府采购活动。
- 二、本投标文件中所提供的全部材料都是真实、有效和合法的。
- 三、不采取不正当的手段诋毁、排挤其他供应商。
- 四、不与采购人、其他供应商或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
- 五、不向采购人、采购代理机构工作人员及评审委员会成员行贿或以提供其他不正当利益的方式牟取成交资格。
- 六、不以伪造、变造投标资质材料或以其他方式弄虚作假，骗取成交资格。
- 七、不进行虚假、恶意投诉或以其它方式扰乱政府采购市场秩序。
- 八、积极配合梅州市各级财政部门调查处理投诉事项，如实反映情况，提供真实材料。

本投标人若违反上述承诺，愿意承担法律责任，并接受梅州市各级财政部门及其他有关监管部门依法作出的处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日 期：

5、法定代表人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人资格证明书

致：广东大观园拍卖有限公司

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位： (盖章)

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

代理人身份证复印件

(2) 法定代表人授权委托书

致：广东大观园拍卖有限公司

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

授权单位： (盖章)

法定代表人 (签名或盖私章)

有效期限：至 年 月 日

签发日期：

附：代理人性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

联系电话：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

6、投标保证金交纳凭证

广东大观园拍卖有限公司：

（投标人全称）参加贵方组织的梅州市人民医院医疗设备采购项目（采购编号：0158-1304AN08709）的采购活动。按招标文件的规定，已交纳本项目包_____投标保证金人民币（大写）_____元。

投标人名称：_____

投标人开户银行：_____

投标人银行帐号：_____

说明：上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，政府采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1. 投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款等形式交纳。

2. 招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人的投标保证金交纳凭证退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

7、关于资格的声明函

致：广东大观园拍卖有限公司

关于贵方（采购项目名称：梅州市人民医院医疗设备采购项目（采购编号：0158-1304AN08709），包组： ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1、 有效的且通过年审的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证。
- 2、 合格投标人所要求的证明文件。
- 3、 投标人在参加本项招标采购活动的最近三年内，在经营活动中无严重违法记录 的声明函（格式自拟）。
- 4、 招标文件中所要求的其他证明文件（相关证明文件附后）。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日 期：

8、资格证明文件格式

[说明]投标人应按照招标文件：第一部分投标邀请书《五、供应商资格》要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

- 8.1 《法人营业执照》副本复印件；
- 8.2 《税务登记证》副本复印件；
- 8.3 《组织机构代码证》副本复印件；
- 8.4 《医疗器械经营企业许可证》复印件；
- 8.5 《医疗器械注册证》、《产品合格证》及《医疗器械生产企业许可证》复印件；
- 8.6 制造商的授权销售许可证书或代理销售许可证书或授权书（非制造商时）。

附表：

制造商授权书

（适用于投标人非投标产品制造商，且无代理销售证书的情况）

广东大观园拍卖有限公司：

我方_____（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在_____（制造商地址）（总代理地址）。兹授权_____（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方（采购项目编号为 0158-1304AN08709、项目名称：梅州市人民医院医疗设备采购项目）的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的_____（投标标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权_____（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认_____（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于_____年__月__日签署本文件，_____（投标人名称）于__年__月__日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：_____

部门：_____

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：_____

部门：_____

年 月 日

三、商务部分

9、投标人综合概况

9.1 投标人情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额(万 元)	净利润(万 元)	资产负债 率

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 须提供近二年的财务报告或财务报表（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

9.2 同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称	合同金额（万元）	竣工时间	联系人及电话
1					
2					
3					
...					

注： 1、列出 2011 年—2012 年内完成同类项目的业绩；

2、须提供所填业绩的中标通知书或合同证明文件并加盖公章（不提供中标通知书或合同证明文件的业绩无效）。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日 期：

9.3 拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

附：投标人附上以上人员的学历、职称等证明文件（复印件）。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日 期：

9.4 履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日 期：

9.5 财务报表

投标人需提供其 2011 年-2012 年的会计师事务所出具的审计报告及财务报表，若投标人为新成立公司则须提供银行出具的资信证明或会计师事务所出具的验资证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日 期：

9.6 其他重要事项说明及承诺

（请扼要叙述）

10、商务条款响应表

10.1 采购项目内容商务条款响应表

- 说明：1、投标人必须对应招标文件的采购项目内容商务条款逐条应答并按要求填写下表。
- 2、在响应情况的一列写清楚是“正偏离”、“无差异”或“负偏离”，并在“偏离简述”栏内扼要说明偏离情况。
- 3、此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“▲”项为不可负偏离(劣于)的重要项，无论是否有偏离，都应在响应表中明确列出。

序号	响应条款条目	响应情况	偏离简述
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日 期：

10.2 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）。

- 1、免费保修期；
- 2、应急维修时间安排；
- 3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
- 4、维修服务收费标准；
- 5、制造商的技术支持；
- 6、其它服务承诺；
- 7、培训计划。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日 期：

12、技术条款响应表

[说明]

- 1、投标人应按照招标文件的要求，根据《采购项目内容》通用要求、专用要求内容做出全面响应。
其内容应包括但不限于本格式内各项要求。对必须响应的内容，必须完全响应，不允许有任何差异；对响应有差异的内容，在差异描述中提出说明和优化建议。
- 2、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“▲”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“▲”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
- 3、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

12.1 技术响应表格式

技术响应表

【说明】投标人应按下列要求描述本次投标货物的技术参数、性能、可靠性等，说明与《采购项目内容》的满足程度，并在**投标方案**栏中详细列明方案的具体响应内容，包括《采购项目内容》所要求技术说明文件的要求情况，在**差异描述**的一列写清楚是“正偏离”、“无差异”或“负偏离”，并详细说明偏离情况。

招标文件要求			投标方案	差异描述
序号	设备名称	详细技术参数		

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日 期：

12.2 组织实施方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

- 1、设备配置简介
- 2、设备技术特点说明及详细方案
- 3、主要产品的彩图

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日 期：

14、投标明细报价表

项目名称:梅州市人民医院医疗设备采购项目

采购编号：0158-1304AN08709

所投包组：_____

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
1 ...							
合 计				数量合计：		报价合计： 元	
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	广东省现市场零售价
2 ...							
合 计				数量合计：		报价合计： 元	
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说 明
3 ...							
合 计				数量合计：		报价合计： 元	
四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准）							
五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内）							
分 项	名 称	规格型号	制造商	单价	使用周期 /寿命		
常用易损件及配件							
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：							

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日 期：

15、退保证金说明

致：广东大观园拍卖有限公司

我方为梅州市人民医院医疗设备采购项目（采购编号：0158-1304AN08709，包组： ）所提交的报价保证金 元，请贵公司退还时转账至下列账户：

收款单位	收款单位名称			
	收款单位地址			
	邮箱			
	联系人		联系电话	
	开户银行			
	账号			

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日 期：